

Avsnitt 1: Produkt- och företagsidentifiering

Produktnamn: FÖRSEGLAT BLYBATTERI

Varumärke: RITAR

Företagsnamn: Hengyang Rita Power Co., LTD.

Adress: NR 1 HUAGONG ROAD SONGMU INDUSTRIAL ZONE, HENGYANG CITY, HUNAN, KINA.

Postnummer: 518103

E-post: info@ritarpower.com

Telefax: 0755- 27303413

Telefon för nödsituationer: 0755- 27303361

Avsnitt 2: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ren kemisk ☐

Blandning ☒

Kemiska ingredienser:

Kemisk ingrediens	Molekylärformel	Innehåll (om)	CAS-nr.
Bly och blyoxid	Pb, PbO ₂	60-70	7439-92-1,1309-60-0
Kalcium	Ca	<0.15	7440-70-2
Tenn	Sn	<1	7440-31-5
Svavelsyra	H ₂ SO ₄	10-15	7664-93-9
MAGMUSKLER		5-10	9003-56-9
Separator för årsstämma		3-4	

Avsnitt 3: Faror som sammanfattar

Klassificering av fara: (se avsnitt 14)

Invasionsväg: ögon, hudkontakt, förtäring

Hälsorisk: De ventilreglerade blybatterierna är inte farliga när de används enligt tillverkarens instruktioner under normala förhållanden. Vid missbruk finns det risk för bristning, brand, värme, läckage av interna komponenter, vilket kan orsaka olycksförlust. Kontakt med inre komponenter kan orsaka irritation eller brännskador på ögon och hud. Missbruk inkluderar men är inte begränsat till följande fall: anlagad under lång tid, kortsluten, satt i eld, slagen med hårt föremål, punkterad med akut föremål, krossad och bruten.

Miljöfara: Den interna elektrolyten kan orsaka negativa miljöeffekter

Risk för bränning och explosion: Kan uppstå brand eller explosion vid hög temperatur eller kortslutning.



Avsnitt 4: Första hjälpen

De ventilreglerade blybatterierna är inte farliga vid ögon- och hudkontakt under normala omständigheter. Vid läckage av farliga ämnen bör följande åtgärder vidtas om kroppsdelar kommer i kontakt med dessa ämnen:

EFTER HUDKONTAKT:

Vid kontakt, tvätta omedelbart huden med tvål och rikliga mängder vatten.

EFTER ÖGONKONTAKT:

Vid kontakt, skölj ögonen med rent vatten i 15 minuter medan du lyfter ögonlocken. Sök omedelbart läkarvård.

EFTER INANDNING:

Vid inandning, flytta till frisk luft. Om du inte andas, ge konstgjord andning. Om det är svårt att andas, ge syrgas.

EFTER FÖRTÄRING:

Vid förtäring, skölj munnen med vatten förutsatt att personen är vid medvetande. Kontakta en läkare.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

Egenskaper för fara: Giftiga ångor; gaser eller ångor kan utvecklas vid förbränning.

Farliga förbränningsprodukter: CO, CO₂, syra, väte och syrgas

Brandsläckningsmetoder och släckmedel: Koldioxid, torrt kemiskt pulver eller lämpligt skum

Uppmärksamhet vid brandsläckning: Brandmännen bör ta på sig antigasmasker och fullständiga brandbekämpningsdräkter.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

När läckage av batterier inträffar kan vätska absorberas med sand, jord eller annat inert ämne, och det förorenade området bör ventileras under tiden. Skadade batterier som inte är varma eller brinner ska placeras i en förseglad plastpåse eller behållare.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

Hantering: hantera inte batterierna på ett sätt som gör att polerna kan kortslutas

Förvaring: Förvaras och används långt borta från värme, gnistor, öppen låga eller andra värmeantändningskällor och under rumstemperatur (<30° C) i ventilerande och avfuktande miljöer

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Högsta tillåtna koncentration: Ingen standard tillgänglig

Tekniska kontroller: inga tekniska kontroller krävs för hantering av batterier som har



Personlig skyddsutrustning för skadade batterier bör inkludera kemikalieresistenta handskar och skyddsglasögon.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ej tillämpligt

Avsnitt 10: stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normala temperaturer och tryck.

Inkompatibilitet: oxidationsmedel

Förhållanden att undvika: Värme och öppen låga, kortslutning och vatten

Farlig polymerisation: Kommer inte att inträffa

Nedbrytningsprodukter: CO, CO₂, syra, väte och syrgas

Avsnitt 11: Toxikologisk information

Denna produkt framkallar inte toxikologiska egenskaper vid rutinmässig hantering och användning.

Avsnitt 12: Ekologisk information

Ekologisk toxicitet: N/A

Biologisk nedbrytbarhet:

N/A Icke-biologisk

nedbrytbarhet: N/A

Andra farliga: Den interna elektrolyten kan orsaka negativa miljöeffekter

Avsnitt 13: Förfogande

Avfallshantering: Återvinn eller kassera i enlighet med statliga, statliga och lokala bestämmelser.

Uppmärksamhet för avfallshantering: Tomma batterier kunde inte behandlas som vanligt skräp. Kunde inte kastas i eld eller placeras i hög temperatur. Kunde inte dissekeras, genomborras, krossas eller behandlas på samma sätt. Det bästa sättet är återvinning.

Avsnitt 14: Trafikinformation

INTE NEJ.:2800

Korrekt leveransnamn: Ej tillämpligt

Förpackningsgrupp: N/A



ICAO/IATA	IMDG-KOD	PUNKT
Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad
Kan skickas med flyg i enlighet med International Air Transport Association (IATA), DGR Packing Instructions (PI), PI872 lämplig och Special Provision A67	Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) enligt särskild bestämmelse 238	Icke-spillbart batteri uppfyller bestämmelserna i 49 CFR 173.159(d), får därför inte märkas med ett identifikationsnummer eller farlig etikett och utsätts inte för farlig transport krav på papper.

Batterier måste vara ordentligt förpackade för att kortsluta

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

Föreskrifter: Rekommendationer om transport av farligt gods – modellförfordningar (15:e reviderade).

IATA:s regler för farligt gods, International Maritime Dangerous Goods Code, U.S. Hazardous Material Regulations

1Avsnitt 16: Övriga upplysningar

Referens: Folkrepubliken Kinas nationella standard. (GB16483-2008) Säkerhetsdata för kemiska produkter –

Avsnittens innehåll och ordningsföljd

Informationen ovan anses vara korrekt och representerar den bästa informationen som för närvarande är tillgänglig för oss. Vi lämnar dock inga garantier för säljbarhet eller någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på sådan information, och vi tar inget ansvar till följd av dess användning. Användare bör göra sina egna undersökningar för att avgöra informationens lämplighet för deras specifika ändamål.

